




КАТАЛОГ

2024

dinamo
anything can be smart

Контакт

Емаил: info@dinamo.mk
Телефон: +389 71 303 438
Веб страна: www.dinamo.mk

ЗА НАС

Посакај, Поврзи, Заштеди!

Dinamo Smart е лидер во областа на паметни уреди, со повеќе од 30 години искуство на пазарот. Нашата компанија се гордее со својата традиција на иновации, квалитет и постојано унапредување на услугите и производите кои ги нудиме.

Нашата мисија

Мисијата на Dinamo Smart е да обезбедиме највисок квалитет на уреди, кои ќе ја подобрат удобноста и квалитетот на животот на нашите клиенти. Ние се стремиме да бидеме прв избор за домаќинства и бизниси кога станува збор за ефикасни и модерни простори.

Нашите вредности

Квалитет: Инзвонреден квалитет на целиот наш асортиман.

Иновации: Континуирано инвестирање во истражување и развој за нови решенија.

Корисничка поддршка: Одлична грижа за нашите клиенти, пред и по продажба.

Нашите производи

Во нашата понуда ќе најдете широк спектар на производи кои вклучуваат:

- Паметни прекинувачи
- Паметни утичници
- Сензори
- Аларми
- Далечинска контрола
- Осветлување
- RF прекинувачи
- Прекинувачи без WiFi
- Утичници без WiFi

Зошто да не изберете нас?

Избирајќи го Dinamo Smart, добивате партнер кој е посветен на вашето задоволство и удобност. Нашите решенија се дизајнирани да бидат енергетски ефикасни, економични и долготрајни. Ве покануваме да ни се придружите на патот кон подобра и поудобна иднина.



ПАМЕТЕН ИЗБОР ЗА ПАМЕТНО ЖИВЕЕЊЕ

СОДРЖИНА

СОДРЖИНА


05-06	Како да се поврзе?
07-08	Стаклен WiFi прекунвач (со нула жица)
09-10	Стаклен WiFi прекунвач (со или без нула жица)
11-12	WiFi и RF433 Прекинувач
13-14	Потенциометри на допир
15-16	Прекинувачи за завеси на допир
17	Стаклен Wifi прекинувач
18	Паметен термостат на допир
19-20	Двонасочен прекинувач со WiFi (фаза)
21-22	Паметни прекинувачи
23-24	Паметни утичници; Паметни прекинувачи
25-26	Паметен прекинувач + Утичници; Утичници
27-28	Алуминиумска серија
29	Паметна утичница; Паметен прекинувач+Утичница
30	Утичници
31	M3 Алуминиумска серија
32	Пластична серија
33	Панели
34	Рамки
35	Модули
36	WiFi/RF/RF433 Предавател и приемник, WiFi Осигурувачи; Паметни електрични уреди

Како да се поврзе?


Алуминиумска/Стаклена/Пластична плоча



1/2 Функционални делови



Хоризонтална монтажа



Вертикална монтажа



Големина на панел и монтажна сидна кутија

86mm*86mm



86mm*157mm



86mm*228mm



86mm*299mm



Стаклен WiFi прекинувач (со нула жица)



1 тастер



2 тастера



3 тастера




4 тастера


W1 WiFi прекинувач на допир (со нула и фаза жица)

Начин на контрола	Со допир, со Wifi, со гласовна команда или со контролер (со RF433)
Оптоварување	600W/тастер или 1000W/тастер
Напојување	Нула и фаза жици
Влезна волтажа	90V-250V AC, 50-60Hz
Апликација	Tuya Smart/Smart Life. Компатибилни со: Alexa, Google Home, IFTTT
WiFi стандард	2.4 Gh b/g/n, IEEE802.11b/g/n
Работни услови	Температура -20°C- 70°C, Влажност: ≤ 95%
Статус на работа	Вклучено/исклучено или да се задржи истиот статус како пред рестартирање
Индикатор	Сино кога светлото е вклучено, слабо сино кога е исклучено
Боја на стакло	Бела / Црна / Златна / Сива /
Материјал	4mm калено стакло, огноотпорна пластична основа, железна рамка
Големина	44*32*29cm, 60парчиња/ ctn
Моќност на мирување	≤ 0.02W
Животен век	100.000 пати
CTN големина	44*32*29cm, 60парчиња/ ctn
Тежина	210g/парче

Еднонасочно



Двонасочно Поврзување



Двонасочното или повеќенасочното поврзување може да се контролира преку допир или преку апликација при претходно активирана мулти-контрола.

Стаклен WiFi прекинувач (со или без нула жица)



1 тастер



2 тастера



3 тастера




4 тастера


L1 WiFi прекинувач на допир (со фаза жица)

Начин на контрола	Со допир, со WiFi, со гласовна команда или со контролер (со RF433)
Оптоварување	1000W/тастер или 1500W/тастер
Напојување	Може и без нула жица
Влезна волтажа	90V-250V AC, 50-60Hz
Апликација	Tuya Smart/Smart Life. Компатибилни со: Alexa, Google Home, IFTTT
WiFi стандард	2.4 Gh b/g/n, IEEE802.11b/g/n
Работни услови	Температура -20°C- 70°C, Влажност: ≤ 95%
Статус на работа	Вклучено/исклучено или да се задржи истиот статус како пред рестартирање
Индикатор	Сино кога светлото е вклучено, слабо сино кога е исклучено
Боја на стакло	Бела / Црна / Златна / Сива / по желба
Материјал	4mm калено стакло, огноотпорна пластична основа, железна рамка
Големина	86 * 86 * 35mm, тежина 215g
Моќност на мирување	≤ 0.02W
Животен век	100.000 пати
CTN големина	44*32*29cm, 60парчиња/ ctn
Забелешки	Адаптерот е неопходен само за спојување без нула жица и поврзување исклучиво на L1 (не и на L2 или L3). За поврзување со нула жица не е потребен адаптер


Еднонасочно (Со Нула)



Еднонасочно (Без Нула)



Двонасочно Поврзување



Двонасочното или повеќенасочното поврзување може да се контролира преку допир или преку апликација при претходно активирана мулти-контрола.

WiFi и RF433 Прекинувач (со или без нула жица)




RF Сигнал Трансмитер Бежична инсталација

Модел: 1 тастер
2 тастера
3 тастера
Фреквенција на емитирање: 433.92 MHz
Моќност на емитирање: 100DB
Батерија: CR2032*2

Далечинска Контрола

Материјал: пластика
Фреквенција на емитирање: 433.92 MHz
Моќност на емитирање: 10db
Батерија: 27A 12V*1
Опсег на сигналот: 30 метри без препреки



1 тастер



2 тастера



3 тастера




4 тастера


L1A Wifi прекинувач (со или без нула жица)

Начин на контрола	Со допир, со WiFi, со гласовна команда или со контролер (со RF433)
Оптоварување	1000W/тастер
Напојување	Може и без нула жица
Влезна волтажа	90V-250V AC, 50-60Hz
Апликација	Tuya Smart/Smart Life. Компатибилни со: Alexa, Google Home, IFTTT
WiFi стандард	2.4 Gh b/g/n, IEEE802.11b/g/n
Работни услови	Температура -20°C- 70°C, Влажност: ≤ 95%
Статус на работа	Вклучено/исклучено или да се задржи истиот статус како пред рестартирање
Индикатор	Сино кога светлото е вклучено, слабо сино кога е исклучено
Боја на стакло	Бела / Црна / Златна / Сива / по желба
Материјал	4mm калено стакло, огнотпорна пластична основа, железна рамка
Големина	86 * 86 * 35mm, тежина 215g
Моќност на мирување	≤ 0.02W
Животен век	100.000 пати
CTN големина	44*32*29cm, 60парчиња/ ctn
Забелешки	Адаптерот е неопходен само за спојување без нула жица и поврзување исклучиво на L1 (не и на L2 или L3). За поврзување со нула жица не е потребен адаптер


Еднонасочно (Со Нула)




Еднонасочно (Без Нула)





Двонасочно Поврзување



Двонасочното или повеќенасочното поврзување може да се контролира преку допир или преку апликација при претходно активирана мулти-контрола.




Потенциометар на допир




Wifi Потенциометар (W1)




Оптоварување	300W LED, 500W
Напојување	Нула и фаза жица
Влезна волтажа	90V ~ 250V AC 50/60Hz
Апликација	Tuya Smart/Smart Life. Компатибилни со: Alexa, Google Home, IFTTT
WiFi стандард	2.4 Gh b/g/n, IEEE802.11b/g/n
Работни услови	Температура -20°C- 70°C, Влажност: ≤ 95%
Статус на работа	Вклучено/исклучено или да се задржи истиот статус како пред рестартирање
Индикатор	Сино кога светлото е вклучено, слабо сино кога е исклучено
Големина	86 * 86 * 35mm, тежина 210g
CTN големина	44*32*29cm, 60парчиња/ ctn




Потенциометар на допир без Wifi



Оптоварување	Еднонасочен потенциометар: 700W Двонасочен потенциометар: 200W
Напојување	Фаза жица
Влезна волтажа	110V ~ 240V AC 50/60Hz
Работни услови	Темп. -20°C- 70°C, Влажност: 10% - 93%
Индикатор	Сино кога светлото е вклучено, слабо сино кога е исклучено
Големина	86 * 86 * 35mm, тежина 210g
CTN големина	44*32*29cm, 60парчиња/ ctn
	Лед адаптерот е потребен само кога свети ламбата




Прекинувач за Завеси




Wifi прекинувач за завеси (W1)



Оптоварување	1000W/тастер
Напојување	Нула и фаза жица неопходни
Влезна волтажа	90V ~ 250V AC 50/60Hz
Апликација	Tuya Smart/Smart Life. Компатибилни со: Alexa, Google Home, IFTTT
WiFi стандард	2.4 Gh b/g/n, IEEE802.11b/g/n
Работни услови	Температура -20°C- 70°C, Влажност: ≤ 95%
Статус на работа	Вклучено/исклучено или да се задржи истиот статус како пред рестартирање
Индикатор	Сино кога светлото е вклучено, слабо сино кога е исклучено
Големина	86 * 86 * 35mm, тежина 210g
CTN големина	44*32*29cm, 60парчиња/ ctn



Прекинувач за завеси без Wifi (M1)




Оптоварување	1000W/gang
Напојување	Фаза жица
Влезна волтажа	110V ~ 240V AC 50/60Hz
Работни услови	Temp. -20°C- 70°C, Влажност: 10% - 93%
Индикатор	Сино кога светлото е вклучено, слабо сино кога е исклучено
Боја на стакло	Бела, Црна, Златна, Сива
Моќност на мирување	≤ 0.02W
Животен век	100000 пати
Големина	86 * 86 * 35mm, тежина 210g
CTN големина	44*32*29cm, 60парчиња/ ctn

Паметен термостат на допир



GA – Водно
подно греење




GB – Електрично
подно греење


Стаклен WiFi прекинувач (со нула) 20A/45A




Оптоварување	4000W (20A), 8000W (40A)
Напојување	Нула и фаза жица неопходни
Влезна волтажа	110V – 250V AC 50/60Hz
Апликација	Tuya Smart/Smart Life. Компатибилни со: Alexa, Google Home, IFTTT
WiFi стандард	2.4 Gh b/g/n, IEEE802.11b/g/n
Работни услови	Температура -20°C- 70°C, Влажност: ≤ 95%
Статус на работа	Вклучено/исклучено или да се задржи истиот статус како пред рестартирање
Индикатор	Сино кога светлото е вклучено, слабо сино кога е исклучено
Големина	86 * 86 * 35mm, тежина 210g
CTN големина	44*32*29cm, 60парчиња/ ctn




Паметен двонасочен Wifi прекинувач (без нула)



Двонасочен или повеќенасочен прекинувач кој може да се користи дури и без Интернет




Оптоварување	1000W / тастер
Напојување	Може само со Фаза
Влезна волтажа	95V – 250V AC 50/60Hz
Апликација	Tuya Smart/Smart Life. Компатибилни со: Alexa, Google Home, IFTTT
WiFi стандард	2.4 Gh b/g/n, IEEE802.11b/g/n
Работни услови	Температура -20°C- 70°C, Влажност: ≤ 95%
Статус на работа	Вклучено/исклучено или да се задржи истиот статус како пред рестартирање
Индикатор	Сино кога светлото е вклучено, слабо сино кога е исклучено
Големина	86 * 86 * 35mm, тежина 210g
CTN големина	44*32*29cm, 60парчиња/ ctn



Мастер прекинувач


Прекинувач на допир без WiFi




Технички податоци и поврзување




Оптоварување	C1 модел: 500W/тастер, M1 модел: 1000W/ тастер	Работни услови	Температура -20°C- 70°C, Влажност: ≤ 95%
Напојување	Потребна е само фаза	Животен век	100.000 пати
Влезна волтажа	95V – 250V AC 50/60Hz	Индикатор	Сино кога светлото е вклучено, слабо сино кога е исклучено
Боја на стакло	Бела, црна, сива, златна, по желба	Големина	86 * 86 * 35mm, тежина 215g
Мокност во мирување	≤0.02W	CTN Големина	44*32*29cm, 60парчиња/ctn




ЕДНОНАСОЧНО ПОВРЗУВАЊЕ



ДВОНАСОЧНО ПОВРЗУВАЊЕ



Паметни Прекинувачи



1 тастер, еднонасочен
1000W




2 тастера, еднонасочен
1000W



3 тастера, еднонасочен
1000W



Потенциометар
1000W



Прекинувач за завеса
1000W



Прекинувач за завеса
1000W



Alexa, включи
го утикачот.

Okay



Паметни Утичници



16A Германска
утичница



Двојна германска
утичница



Тројна германска
утичница



1 тастер + Германска
утичница




Прекинувач за завеса
+ Германска утичница



3 Тастера + Двојна
германска утичница

Паметни Прекинувачи



1 тастер + 1 тастер
едно и двонасочен



2 тастера + 1 тастер
едно и двонасочен




2 тастера + 2 тастера
едно и двонасочен



1 тастера + 3 тастера
едно и двонасочен




3 тастера + 3 тастера
едно и двонасочен



Двојни прекинувачи за завеси
едно и двонасочен

Паметен Прекинувач + Утичници




1 тастер + 1 тастер + 1 тастер
едно или двонасочен



2 тастера + 2 тастера + 2 тастера
едно или двонасочен



2 тастера + утичница + 2A USB
едно или двонасочен



3 тастера + 3 тастера + 3 тастера
едно или двонасочен



Утичници



16A Германска утичница
USB+Type-C



2.4A USB + 2pin



TV + Телефон



USB + TV



HD видео + стерео



16A утичница со
2.1A USB



Водоотпорен утичница
со поклопец



Утичница + TV
+ Телефон



Утичница со USB
+ утичница



Двојни приклучоци за слушалки
+ AV + 2pin + LAN + утичница



Утичница + Утичница со
USB иTypeC



Двојна германска утичница



3.1A USB + 2pin
+ LAN + утичница



Двојна германска утичница
+ 2pin socket+ 2.4A USB + TV + Телефон



TV + Телефон + Lan + AV + HD + стерео
+ VGA + Сателитска

Алуминиумска Серија

Луксузен дизајн

Паметен Прекинувач



1 тастер
едно/двонасочен



2 тастера
едно/двонасочен



3 тастери
едно/двонасочен



4 тастери
едно/двонасочен



Термостат



Прекинувач за
завеси




Потенциометар



Своно



2 тастера + 1 тастер
едно или двонасочен




2 тастера + 2 тастера
едно или двонасочен



2 тастера + 3 тастера
едно или двонасочен



3 тастера + 3 тастера
едно или двонасочен



Двоен прекинувач за завеси
едно или двонасочен





Паметна Утичница



16A утичница



Двојна 16A утичница



Тројна 16A утичница

Паметен Прекинувач + Утичница



1 тастер + 16A утичница



Завеса + 16A утичница



2 тастера + двојна 16A утичница

Утичници



16A утичница

Двојни слушалки
+ аудио и видео2,4A USB
+ 2pin утичница

Двојна USB утичница

Двојна телефонска
утичницаHD видео
+VGA

USB + TV

16A утичница со
USB и TypeC

HD видео + стерео



TV + Телефон



4 USB

16A утичница
со 2 USB

3.1A USB + 16A утичница



Двојна 16A утичница




16A утичница + ТВ + Телефон



3.1A USB + 2pin + LAN + утичница

Двојни слушалки + AV + 2pin +
LAN + HD + стереоДвојна 16A утичница + 2pin + LAN
+ ТВ + ТелефонТВ + Телефон + LAN + AV + HD
+ стерео + VGA + Сателитска



M3 Алуминиумска Серија



1 тастер



2 тастера



3 тастера

Пластична Серија



16A утичница



Утичница со USB и Type C



Сателитска + 2 USB



Интернет + ТВ




HDMI + 2pin утичница




Двојна 16A утичница

Панели


Стаклени Панели




Стаклени Рамки



Алуминиумски Рамки



Пластични Рамки



Модули

Паметни Модули со WiFi



1 тастер еднонасочен (фаза) WiFi 1600W
1 тастер еднонасочен (нула и фаза) WiFi 1000W
20A (нула и фаза) 4000W
1 тастер еднонасочен WiFi + RF 1600W



2 тастера еднонасочен (фаза) WiFi 3200W
2 тастера еднонасочен (нула и фаза) WiFi 2000W
2 тастера еднонасочен WiFi + RF 3200W
Завеса WiFi (нула и фаза) 1000W



3 тастера еднонасочен (фаза) WiFi 4800W
3 тастера еднонасочен (нула и фаза) WiFi 3000W
3 тастера еднонасочен (фаза) WiFi + RF 4800W
Потенциометар (нула и фаза) WiFi 500W



4 тастера еднонасочен WiFi



Термостат WiFi

Модули без WiFi



16A утичница



Утичница со поклопец



Двојна USB утичница



16A утичница со USB+TypeC



16A утичница со 2 USB



1/2 Бланко



1/2 2.4A USB



1/2 LAN



1/2 TB



1/2 Телефон



1/2 Стерео



1/2 Аудио + Видео



1/2 2pin



1/2 HD Видео



1/2 Сателитска

WiFi/RF/RF433 Предавател и Приемник



1 тастер WiFi и RF модул за прекинувач
1 тастер RF433 предавател



2 тастера WiFi и RF модул за прекинувач
2 тастера RF433 предавател



3 тастера WiFi и RF модул за прекинувач
3 тастера RF433 предавател

WiFi Осигурувачи



WiFi осигурувач со мерач и заштита од истекување
2P 63A 220V 50*116*54mm
2P 80A 220V 50*116*54mm



WiFi осигурувач со мерач и заштита од истекување
2P 63A 220V 36*50*90mm



Дигитален паметен мерач на енергија
60A 78*36*54mm



WiFi осигурувач 2P 63A

Паметни електрични уреди



1 тастер WiFi 16A
2 тастера WiFi 16A



WiFi IR контролер



WiFi IR&RF контролер



Мотор за завеси



WiFi+RF433 Далечинска контрола за завеси



Германски приклучок



WiFi сензор за врата



WiFi контролер за гаражна врата



WiFi хаб



WiFi LED светилка



WiFi LED панел